

# Conexión Ethernet, TCP/IP, UDP y Modbus/TCP



Dígitos de 57 mm de altura. Entorno industrial  
Visibles hasta a 25m  
1 o 2 caras de visualización.

## Campo de aplicación

Visualización de datos generados des de un PC con programas SCADA.  
Mostrar datos de registros internos de un PLC.

## Opción Color

Permite seleccionar en función del valor de entrada, el color del valor que se visualiza. Los colores disponibles son: Rojo, verde y amarillo.



## Opción de representar las unidades de medida.


Opcionalmente se pueden suministrar con visualización fija de distintas unidades de medida, Kg, Tm, °C, mV, m/s, l/s o cualquier otra unidad, hasta un máximo de 3 caracteres.

## CONFIGURACIÓN DEL VISUALIZADOR

El visualizador incorpora dos pulsadores que sirven para configurar el protocolo, las características de la transmisión y leer el valor del código MAC.

## Características generales

Altura Display numérico	57mm
Altura texto unidades de medida (Opcional)	45mm
Distancia máxima de lectura	30 metros
Caracteres	0 a 9, A,b,C,c,d,E,F,H,h,i,J,L,n,o,P,r,U,u [espacio],=, [punto],-, guión sup. e inf.
Iluminación ambiental máxima	1000 lux
Iluminación ambiente máxima modelos (eh)	No aplicable
Opción color. Rojo/ verde/ amarillo	Aplicable
Alimentación general	88 a 264 VAC 47 a 63Hz Opcional 24VCC
Nº de caras visualización	Una o dos
Caja	Perfil aluminio extrusionado, pintado negro mate lacado
Fijación por soportes laterales	Permiten la fijación a la pared o suspendido
Protocolos	DEVICENET Esclavo
Temperatura de trabajo	-20° a 60°C
Temperatura de almacenaje	-30° a 70°C
Nivel de protección	IP41 (opción IP65)




## Dimensiones

Nº dígitos	3	4	5	6	7	8	9	10
------------	---	---	---	---	---	---	---	----

DN-109	Alto = 122mm		Fondo = 120mm					
Ancho en mm	288	288	288	336	382	430	478	526
Ancho+Opción texto	288	336	382	430	478	526	574	622

## Composición de la referencia



### EJEMPLOS:

#### DN-109/4DNE

Visualizador de la serie DN-109 de 4 dígitos, de dos caras.

#### DN-109Ce/6SNE

Visualizador de la serie DN-109 de 6 dígitos, de una cara.  
Dígitos de color rojo/verde/amarillo. Nivel de protección IP65.

#### DN-109/5SNE+TL rpm

Visualizador de la serie DN-109 de 5 dígitos, de una cara.  
Opción de texto con leds. Texto: rpm.