DITEL

DN119-NE

Conexión Ethernet, TCP/IP, UDP y Modbus/TCP

Dígitos de 100 mm de altura. Entorno industrial
Visibles hasta a 50m
1 o 2 caras de visualización.

Campo de aplicación

Visualización de datos generados desde un PC con programas SCADA.
Mostrar datos de registros internos desde un PLC

Opción Color

Permite seleccionar en función del valor de entrada, el color del valor que se visualiza. Los colores disponibles son: Rojo, verde y amarillo.

Opción de representar las unidades de medida.

Opcionalmente se pueden suministrar con visualización fija de distintas unidades de medida, Kg, Tm, ºC, mV, m/s, l /s o cualquier otra unidad, hasta un máximo de 3 caracteres.

CONFIGURACIÓN DEL VISUALIZADOR

El visualizador incorpora dos pulsadores que sirven para configurar el protocolo, las características de la transmisión y leer el valor del código MAC.

Características generales

Altura Display numérico	100mm
Altura texto unidades de medida (Opcional)	60mm
Distancia máxima de lectura	50 metros
Caracteres	0 a 9, A,b,C,c,d,E,F,H,h,i,J,L,n,o,P,r,U,u [espacio],=, [punto],-, guión sup. e inf.
Iluminación ambiental máxima	1000 lux
Iluminación ambiente máxima modelos (eh)	Exterior
Opción color. Rojo/ verde/ amarillo	Aplicable
Alimentación general	100VAC a 240VAC 50/60Hz.. Opcional 24VCC
Nº de caras visualización	Una o dos
Caja	Perfil aluminio extrusionado, pintado negro mate lacado
Fijación por soportes laterales	Permiten la fijación a la pared o suspendido
Protocolos	TCP/IP, UDP/IP y Modbus/TCP



Dimensiones

Nº dígitos	3	4	5	6	7	8	9	10

DN-119	**Alto= 175mm**		**Fondo= 120mm**					
Ancho en mm	324	414	504	594	684	774	864	954
Ancho+Opción texto	504	594	684	774	864	954	1044	1134

Composición de la referéncia



* Opción válida en displays de 4, 5 o 6 digitos. (3 o 4 digitos con opción texto)

EJEMPLOS:

DN119/4DNE
Visualizador de la serie DN-119 de 4 dígitos, de dos caras.

DN119/5SNE+TL rpm
Visualizador de la serie DN-119 de 5 dígitos, de una cara.
Opción de texto con leds. Texto: rpm.

DN119Ce/6SNE
Visualizador de la serie DN-119 de 6 dígitos, de una cara.
Dígitos de color rojo/verde/amarillo. Nivel de protección IP65.

DITEL
DISEÑOS Y TECNOLOGÍA, S.A.
Xarol, 8-C P.I. Les Guixeres
08915 Badalona - España
Tel. +34 933 394 758
Fax +34 934 903 145
Email: dtl@ditel.es ; web: www.ditel.es