

Conexión Ethernet Wifi, TCP/IP y Modbus/TCP



Dígitos de 180 mm de altura. Entorno industrial
Visibles hasta a 90m
1 o 2 caras de visualización.

Campo de aplicación

Visualización de datos generados desde un PC con programas SCADA. Visualización de datos en lugares de difícil acceso (Puentes grúa, maquinaria móvil),

Opción de representar las unidades de medida.


Opcionalmente se pueden suministrar con visualización fija de distintas unidades de medida, Kg, Tm, °C, mV, m/s, l/s o cualquier otra unidad, hasta un máximo de 3 caracteres.

CONFIGURACIÓN DEL VISUALIZADOR

El visualizador incorpora dos pulsadores que sirven para configurar el protocolo, las características de la transmisión y leer el valor del código MAC.

Características generales


Altura Display numérico	180mm
Altura texto unidades de medida (Opcional)	145mm
Distancia máxima de lectura	90 metros
Caracteres	0 a 9, A,b,C,c,d,E,F,H,h,i,J,L,n,o,P,r,U,u [espacio],=, [punto],-, guión sup. e inf.
Iluminación ambiental máxima	1000 lux
Iluminación ambiente máxima modelos (eh)	Exterior
Opción color. Rojo/ verde/ amarillo	No aplicable
Alimentación general	100VAC a 240VAC 50/60Hz.. Opcional 24VCC
Nº de caras visualización	Una o dos
Caja	Perfil aluminio extrusionado, pintado negro mate lacado
Fijación por soportes laterales	Permiten la fijación a la pared o suspendido
Protocolos	TCP/IP, Modbus/TCP
Norma de red	IEEE802.11b i IEEE802.11g
Margen de frecuencia	2.412 a 2.484 GHz
Cobertura	Fins 100m en interiores
Seguridad	WEP 64/128, WPA-PSK, TKIP, AES end-to-end encryption
Maximo nivel de recepción	-10dBm (con PER < 8%)
Nivel de protección	IP41 (opción IP65)



Dimensiones

Nº dígitos	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
DN-189	Alto= 251mm		Fondo= 120mm							
Ancho en mm	340	500	660	820	980	1140	1300	1460	1620	
Ancho+Opción texto	660	820	980	1140	1300	1460	1620	1780	1940	

Composición de la referencia



EJEMPLOS:

DN189/4DNW

Visualizador de la serie DN-189 de 4 dígitos, de dos caras.

DN189e/6SNW

Visualizador de la serie DN-189 de 6 dígitos, de una cara.
Nivel de protección IP65.

DN189/5SNW+TV rpm

Visualizador de la serie DN-189 de 5 dígitos, de una cara.
Opción de texto con vinilo. Texto: rpm.