

Reloj DMR20AF

Información general



Descripción


- El modelo DMR20AF es un marcador LED que permite mostrar la hora, fecha y la temperatura. Ofrece la máxima calidad y durabilidad al menor coste posible.
- Altura de carácter de 200 mm tanto para ambientes de interior como para exterior. Distancia máxima de legibilidad de 100 m.
- Muy alta luminosidad. Incluye además una sonda para adaptar la intensidad de luz de los LEDs al nivel de luz ambiental.
- Dispone de un reloj de precisión con una desviación menor de 2 minutos al año en una temperatura ambiente de 25°C.
- Color del LED por defecto ámbar.
- Hasta 13 modos diferentes de aparición entre la hora, fecha y temperatura para que resulte más atrayente al observador.
- La configuración y programación de este equipo se realiza de forma fácil e intuitiva con un mando infrarrojo incluido de serie.
- Todos los equipos son fabricados mediante chasis de perfil de aluminio extrusionado, garantizando la máxima robustez del equipo, así como su mínimo peso y una estanqueidad IP54 óptima para exteriores.
- El proceso de la pintura se realiza con tecnología de pintura electrostática, proporcionando una alta resistencia y durabilidad al equipo para cualquier ambiente.
- Este producto ha sido diseñado y se fabrica íntegramente en nuestras instalaciones, fomentando la producción y el consumo a nivel nacional.



Especificaciones técnicas

VISUALIZACIÓN	DMR20AF
Altura de carácter	200 mm
Diámetro del LED	5 mm
Luminosidad	Exterior / Interior
Dist. entre LEDS	14.6 mm
Número total de pixels	448
Color	Ámbar
Dimensiones gráficas (mm) (H x V)	460 x 200
Distancia legibilidad	100 m
Desviación reloj	< 2 minutos al año (25°C)
ELÉCTRICAS	
Microprocesador	16 bits
Alimentación	230V AC +/- 15 % / 50hz
Consumo máximo (W)	60 W
Temperatura de trabajo (°C)	Temperatura ambiente entre -10° y +45°


Dimensiones



CONSTRUCTIVAS	DMR20AF
Chasis	
Largo (L) x Alto (H) (mm)	559 x 252
Fondo (W) (mm)	87 (105 con soportes)
Peso aproximado (Kg)	4,4
Grado de protección	IP54
Material del frontal	Metacrilato fumé
Material del chasis	Aluminio extrusionado
Color del chasis	Negro
Sujeción	Mediante accesorios incluidos
Embalaje	
Largo x Alto x Fondo (mm)	725 x 320 x 140
Peso aproximado (Kg)	6,4

Sujeción

El modelo DMR20AF se sujeta mediante dos soportes ajustables incluidos. Estos soportes se unen a la tornillería que trae incorporado el equipo en la guía superior como inferior de la parte trasera. Una vez fijados estos soportes al dispositivo, disponemos de dos taladros en el centro de cada uno para sujetarlos en la pared o donde deseemos.



Accesorios incluidos



Cable alimentación



Sonda temperatura



Mando IR



Accesorios sujeción