

DINOS DIAS SIN ACCIDENTES JOURS SANS ACCIDENT SECTION DIAS SIN ACCIDENTES 1523 MOS. DMSFT04

LA COMPETITIVIDAD PASA POR LA DISMINUCIÓN DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO

DINOS DMSFT

DIAS SIN ACCIDENTES



Ley 31/1995, de prevención de Riesgos Laborales

El empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo.

Cuales son los costes de un accidente de trabajo para la empresa?

- Humano
- **■** Administrativo
- No productividad
- Imagen de la empresa
- **■** Estado anímico del personal



No tiene precio

> de 3000€

Puede ser muy importante

Perdida de notoriedad

Perdida de productividad

PARA LUCHAR CONTRA

LOS ACCIDENTES DE TRABAJO
ES NECESARIO QUE LA TOTALIDAD
DEL PERSONAL SE IMPLIQUE

LOS DISPLAYS DINAMICOS

DIAS SIN ACCIDENTES

APORTAN UNA SOLUCIÓN APROPIADA

PARA SENSIBILIZAR AL CONJUNTO DEL PERSONAL

DMSFT04

VISUALIZADOR DINÁMICO E INNOVADOR



CONTADOR "DIAS SIN ACCIDENTES"

Incremento automacico del contador a las 0H00



Caracteres 1x100mm - 2x50mm - Pictogramas



Espacio de 50x25 cm disponible

La competitividad pasa por la disminución de los accidentes de trabajo

Mentalice a su personal

DINOS DMSFT

DIAS SIN ACCIDENTES

Su recuadro AMARILLO SEGURIDAD

Atrae la vista y destaca el número de días sin accidentes Incremento automático del número de días sin accidentes



ESPACIO PREVISTO PARA EL LOGO DE SU EMPRESA

Idóneo para aumentar la notoriedad de su empresa y incrementar las buenas relaciones entre el personal y la dirección.

DIAS SIN ACCIDENTES

Contador 4 dígitos ambar de 110mm de altura Puerto USB para configuración + Boton CERO

DISPLAY COMUNICACIÓN

DMSFT01 DMSFT02 DMSFT03

Matriz 16x120 pixels Tri-Color Puerto RS232 / RS485 / Ethernet Personalización mensajes vía SW Dynamic3

CARACTERÍSTICAS

Alimentación 88-264 Vac / 125-373 Vdc 170W Dimensiones 1000x480x90mm IP54 (opc. IP65) Distancia de lectura hasta 50m - Peso 10Kg

FIDELIZAR A LOS LECTORES

Lectura dinámica de la fecha, la hora, la temperatura, o los mensajes informativos destinados al personal gracias a un software PC gratuito suministrado.

Características:

- 1 linea de 15 caracteres 100 mm de altura
- 2 lineas de 20 caracteres 50 mm de altura
- Colores VERDE AMBAR ROJO

DMSFT



DMSFT01



DMSFT03





| | DMOLIGI | DMSF102 | DMSF103 |
|---------------------------|----------------------------------|------------|------------|
| Número de LEDS | 168 | 336 | 504 |
| Color | Rojo, Ambar, Verde, Blanco, Azul | | |
| Número de líneas | 1 | 2 | 3 |
| Altura de dígitos | 110mm | | |
| Tipo de LED | Oval Ø 5 | | |
| Pitch | 9mm | | |
| Luminosidad | Exterior | | |
| Distancia de lectura | 30 metros | | |
| Num. caracteres estáticos | 4 | 8 | 10 |
| Alimentación | 230 Vac ± 10% 50Kz | | |
| Consumo | 13W | 26W | 39W |
| Dimensiones (mm) | 580x355x90 | 750x466x90 | 992x742x90 |
| Material chasis | Aluminio | | |
| Fijación | Soportes posteriores | | |
| Nivel proteción IP | IP54 (Standard) / IP65 | | |





SOLUCIONES EN VISUALIZACIÓN LED

DISTRIBUIDOR

DISEÑOS Y TECNOLOGÍA S.A. 45 RUE VICTOR HUGO

69220 BELLEVILLE FRANCE TEL. +33 474654149 FAX. 0971704168 DIRECT BARCELONA 30738287E 12/06/2017

DISEÑOS Y TECNOLOGÍA S.A.POLÍGONO INDUSTRIAL LES GUIXERES C/XAROL 6 B 08915 BADALONA - SPAIN TEL. +34 933 394 758 FAX. +34 934 903 145 EMAIL dtl@ditel.es

